# KONUŞMA VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

ERDİŞ ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ

ERDIS.ORG

# İçindekiler

**Önsöz** ..... **2**

**Komiteler** ..... **3**

**Bilimsel Program** ..... **6**

**Konuşma Özetleri** ..... **13**

**Sözlü Bildiriler** ..... **31**

**Poster Bildirileri** ..... **206**

# Sözlü Bildiriler

arasında, araştırma kriterlerine uygun 50 talasemi major hastası ve araştırma kriterlerine uygun olarak seçilen 50 sağlıklı birey dahil edilmiştir. Onayları alınan hasta velilerinden; hastanın sosyo-demografik özelliklerini, tıbbi özgeçmişini, oral hijyen bakımını ve muayeneye gidiş sıklığını öğrenip, hastaların ağız muayeneleri yapılmıştır. Çalışma grupları ve kontrol grubu arasında DMFT/dft, PUFA, tükürük akış hızı, tükürük pH' sı, tükürük tamponlama kapasitesi, tükürük viskozitesi, tükürükte S.mutans ve lactobacillus varlığı, plak varlığı arasındaki farklılıklarının araştırılmasına yönelik ağız içi tetkikler tek hekim tarafından taranmış ve bulguların laboratuvar testleri sonrası istatistiksel değerlendirmeleri yapılmıştır. Bulgular: Sağlıklı çocuklarda ortalama dft ve DMFT indeksleri sırasıyla 4.85 ve 4.02; talasemi hastalarında 5.32 ve 5.47 olarak bulunmuştur. Sağlıklı çocukların ortalama plak ve gingival indeks değerleri sırasıyla 1.40 ve 0.56; çalışma grubunun sırasıyla 1.62 ve 0.76 dir. Talasemi majör hastalarında kontrol grubuna göre ;dişetinde hafif enflamasyonla beraber gingivitis tablosu mevcuttur ve iki grup arasında plak indeksine bakıldığında çalışma grubunda daha yüksek olup istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur ($p<0,05$). Sonuç: Uygun dental ve periodontal bakım bu tür hematolojik rahatsızlıklarda ortaya çıkan sorunları önleyerek, sorun oluşmadan önlenmesini sağlar. Periodontal ve dental problemlerin önlenmesi , çocuk-veli eğitimi ve uygun bir idame programı talasemi major hastalarının yaşam kalitesinin artırılması için oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Talasemi Majör, Kan Hastalıkları, Oral Bulgular, Çürük İndeksleri

**27 Şubat 2020 16:00 Gültepe**

# Bildiri 190

# Çocuk Hasta Ve Ebebeynleri Açısından Diş Hekimi Ve Klinik Ortam Tercihlerinin Araştırılması

İsmail Cihangir[1], Esra Kızılcı, İsmail Cihangir, Özlem Aşkaroğlu
1: Erciyes Üniversitesi

Amaç: Dental korku üç ana faktörün oluşturduğu multifaktöriyel bir problemdir. Diş klinik ortamının oluşturduğu rahatsızlık, ebeveynlerden

öğrenilen deneyimler ve kişisel-psikolojik faktörler ana etkenlerdir. Bu değişkenler üzerine yapılacak düzenlemeler bu korkunun giderilmesi için etkili olabilir. Çalışmamızın amacı çocuk ve ebeveynin dental korkusunu giderebilecek, hekim imajı ve klinik ortam özelliklerini belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Çalışma 2019 yılının mart-ekim ayları arasında, kliniğimize başvuran 400 çocuk hasta ve ebeveyni üzerinde yapılmıştır. Diş hekimi tecrübesi, istenilen hekim ve klinik ortam özelliklerinin sorgulandığı 'Dental Tercih Anketi' uygulanmıştır. Bulgular: Dental Tercih Anketleri sonuçlarına göre, çocuk (Grup 1) ve ebeveynlerinin (Grup 2) çoğunluğunun daha önce diş hekimine gittiği (Grup 1 %77.5-Grup 2 %93.5) , bu deneyimle ilgili olumlu hisleri olduğu bulunmuştur. (Grup 1 %65.5- Grup 2 %68.8) Ebeveyn ile çocuğun diş hekimine gitme durumlarının büyük oranda örtüştüğü belirlenmiştir. (n=314) Her iki grupta da hekimin cinsiyet tercihi açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. ( Grup 1 p=0,453- Grup 2 p=0,881) Gerek ebeveyn gerekse çocukların hekimin maske kullanmasını istediği, kimlik kartı ve gözlük kullanımının tercih edilmediği ve sonuçların anlamlı olduğu görülmüştür. ($p<0.05$) Çocukların mavi eldiven (p=0,014), ebeveynlerin ise beyaz eldiven tercih ettiği görülmüştür. Renkli ünit tercihi iki grupta da sayısal olarak (n=408) yüksek olsa da, istatiksel açıdan (p=0,726) aralarında fark olmadığı görülmüştür. Her iki grup için de düz maske tercihinin anlamlı derecede yüksek olduğu bulunmuştur. (p=0,00) Çocukların (n=238) ve ebeveynlerinin (n=278) beyaz önlük tercih ettikleri, renkli önlük kullanımında ise her iki grupta da mavi rengin (Grup 1 %30.8-Grup 2 %36.5) tercih edildiği görülmüştür. Sonuç: Çocuk ve ebeveynlerinin diş tedavisine uyumunu arttırmak için klinik ve hekim imajının daha eğlenceli olmasının gerektiğini düşünerek yaptığımız çalışmamızda, her iki grup için de toplumda kabul görmüş hekim ve hastane ortamının tercih edildiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Hekim Tipi, Klinik Ortam Görünüşü

**28 Şubat 2020 14:15 Kanes**

# Bildiri 196

# Tüm Seramiklerde Yüzey Bitirme Yöntemlerinin Temas Açı Değerleri Üzerine Etkisi